

# CÁNCER DE PULMÓN

## EPIDEMIOLOGÍA Y SUPERVIVENCIA DE CÁNCER DE PULMÓN

13%

de todos los diagnósticos de cáncer

29%

de las muertes por cáncer en hombres y mujeres

6,6%

de las personas serán diagnosticadas con cáncer de pulmón en algún momento de su vida

17%

de los pacientes sobrevive 5 años o más después de haber sido diagnosticados con cáncer de pulmón

## DOS TIPOS DE CÁNCER DE PULMÓN



15%

Microcítico

85%

No Microcítico

Las muertes por cáncer de pulmón aumentan algo menos del 1% por año en **mujeres**. Esta tendencia probablemente se debe al aumento del número de mujeres fumadoras



## FACTORES DE RIESGO



Tabaquismo  
Humo del tabaco



Exposición  
al radón



Contaminación  
del aire



Otros productos  
químicos



Factores  
genéticos

## PROGRESIÓN (Cáncer Microcítico)

**ESTADIO LIMITADO** **30%**  
DE LOS PACIENTES

El cáncer se localiza en un lado del tórax y compromete a una sola región del pulmón y de los ganglios linfáticos adyacentes



**70%** **ESTADIO EXTENDIDO**  
DE LOS PACIENTES

El cáncer se ha diseminado a otras regiones del tórax o fuera del tórax y no se puede tratar en su totalidad con radiación